




F71SF200HOTS830DG

**FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.****Descripción:**

Estructura para suspender o adosar modelo FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 2.000 x 70 x 70 mm**Peso:** 3.896 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 4.800 lm**K:** 3000**Plum:** 44,7W**IRC:** 80**Eficacia:** 107,3 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Equipo:** Regulable DALI**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 42W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F7JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**


F7SUECG

Descripción:

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.

F7SUECW

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.

**Cód. producto:**

F7TESUHCG

Descripción:

FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.

F7TESUHCW

FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión

**Cód. producto:**


SFRG41G

Descripción:

ACC. SUR FIXING NK.

SFRG41W

ACC. SUR FIXING WH.

**Cód. producto:**

SUCA4000DG

Descripción:

ACC. ELEC 5P SUSP GR.

SUCA4000NG

ACC. ELEC 3P SUSP GR.

**Cód. producto:**

SUCA4000DW

Descripción:

ACC. ELEC 5P SUSP WH.

SUCA4000NW

ACC. ELEC 3P SUSP WH.

**Cód. producto:**

SUCAEMDEG

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Cód. producto:

SUCDEMFA1000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Cód. producto:

SUCDEMFA1000NG

SUCDEMFA4000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

SUCDEMFA1000NW

SUCDEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

SUCAWI1000DG

SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:

SUCAWI1000DW

SUCAWI4000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

SURG0100W

SURG0250W

SURG0500W

SURG1000W

Descripción:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

SURGJO41W

Descripción:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Cód. producto:

SUWIDE1000G

SUWIDE4000G

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

DIOPST1000

Descripción:

ACC. DIF. SOFT TECH OPAL