Fiche technique du produit

FIL 70 TECH

F71SF200MOTS830NW



FIL 70 TECH SUS 2M 3200 WW WH.

Description:

Structure apparent à suspendre ou adosser modèle FIL 70 TECH SUS 2M 3200 WW WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé laqué blanc mat. Modèle pour MID-POWER LED, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 2.000 x 70 x 70 mm **Poids:** 3.378 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.060 lm	**ºK :**	3000
Plum:	26,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	114,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

FIL 70 TECH

F71SF200MOTS830NW **FIL 70 TECH SUS 2M 3200 WW WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

4740203
η = 100%
Imax = 716 cd/klm
UTE: 1,00A
CIE: 85 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,71	1861	1116
2	3,42	465	279
3	5,13	207	124
4	6,84	116	70

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Code produit:	Description:
F7JO	ACC. INTM JOINT

Code produit:	Description:
F7SUECG	FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.
F7SUECW	FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.



Code produit:	Description:
F7TESUHCG	FIL 70 TECH ACC. SUS 90º CORNER GR.
F7TESUHCW	FIL 70 TECH ACC. SUS 90º CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
SFRG41G	ACC. SUR FIXING NK.
SFRG41W	ACC. SUR FIXING WH.



Code produit:	Description:
SUCA4000DG	ACC. ELEC 5P SUSP GR.
SUCA4000NG	ACC. ELEC 3P SUSP GR.

Code produit:	Description:
SUCA4000DW	ACC. ELEC 5P SUSP WH.
SUCA4000NW	ACC. ELEC 3P SUSP WH.

Code produit:	Description:
SUCAEMDEG	ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

FIL 70 TECH

Code produit:	Description:
SUCAEMDEW	ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.

Code produit:	Description:
SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.

Code produit:	Description:
SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.

Code produit:	Description:
SUCARG0100G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
SUCARG0250G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
SUCARG0500G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
SUCARG1000G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

Code produit:	Description:
SUCARG0100W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
SUCARG0250W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
SUCARG0500W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
SUCARG1000W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Code produit:	Description:
SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

Code produit:	Description:
SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

Code produit:	Description:
SURG0100W	ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
SURG0250W	ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
SURG0500W	ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
SURG1000W	ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

FIL 70 TECH

Code produit:	Description:
SURGJO41W	ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.

Code produit:	Description:
SUWIDE1000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
SUWIDE4000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
DIOPST1000	ACC. DIF. SOFT TECH OPAL