Fiche technique du produit

FIL 70

F71SU170MOIO830NW

FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 WW WH.

Description:

Luminaire saillie pour suspendre modèle FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 WW WH., de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, et température de couleur blanc chaud et driver électronique incorporé. Degré de protection IP42. Isolement Classe I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.743 x 70 x 70 mm **Poids:** 4.260 g



Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.677 lm	**ºK :**	3000
Plum:	41,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	111,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	37W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

F71SU170MOIO830NW

FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 WW WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F71SU170MOIO830NW

η = 100%

Imax = 230 cd/klm

UTE: 0,63E + 0,37T

CIE: 48 79 96 63 100









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Code produit:	Description:
F7COSUX/MMG	FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
F7COSUX/MMW	FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.
F7PRSUX/MMG	FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.
F7PRSUX/MMW	FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

Code produit:	Description:
F7JO	ACC. INTM JOINT

Code produit:	Description:
F7SFVCG	FIL 70 ACC. 90º WALL CORNER GR.
F7SFVCW	FIL 70 ACC. 90º WALL CORNER WH.

Code produit:	Description:
F7SUECG	FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.
F7SUECW	FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.



Code produit:	Description:
F7SUHCG	FIL 70 ACC. SUS 90º CORNER GR.
F7SUHCW	FIL 70 ACC. SUS 90º CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
SFRG41G	ACC. SUR FIXING NK.
SFRG41W	ACC. SUR FIXING WH.



Code produit:	Description:
SUCA4000DG	ACC. ELEC 5P SUSP GR.
SUCA4000NG	ACC. ELEC 3P SUSP GR.

Code produit:	Description:
SUCA4000DW	ACC. ELEC 5P SUSP WH.
SUCA4000NW	ACC. ELEC 3P SUSP WH.

Code produit:	Description:
SUCAEMDEW	ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.

Code produit:	Description:
SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.

Code produit:	Description:
SUCARG0100W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
SUCARG0250W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
SUCARG0500W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
SUCARG1000W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Code produit:	Description:
SUCAEMDEG	ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.

Code produit:	Description:
SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.

Code produit:	Description:
SUCARG0100G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
SUCARG0250G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
SUCARG0500G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
SUCARG1000G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

Code produit:	Description:
SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

FIL 70

Code produit:	Description:
SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

Code produit:	Description:
SURG0100W	ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
SURG0250W	ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
SURG0500W	ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
SURG1000W	ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

Code produit:	Description:
SURGJO41W	ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.

Code produit:	Description:
SUWIDE1000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
SUWIDE4000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:	Description:
ARRO13G	ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:	Description:
ARRO13W	ACC. ADJ WALL ARM WH.

Code produit:	Description:
ARROEX40G	ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:	Description:
ARROEX40W	ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

FIL 70

Code produit:	Description:
F5FX75G	ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
F5FX75W	ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
F7DIX/MMOP	FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM