

FC1200LO68OP8400W



FINECURVE IP67 24V 1040LM 20W 840 2MX19

Description:

Bandeau flexible modèle FINECURVE IP67 24V 1040LM 20W 840 2MX19 de la marque LAMP. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre. Avec niveau de protection IP67. Classe d'isolation III. Il est livré en rouleaux de 2 mètres.

Finition: Blanc mat RAL 9010



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 910 lm

°K : 4000

Type: MID POWER EPISTAR

IRC : 80

Durée de vie LED: 36.000


MacAdam: 5

Puissance: 22W

Alimentation: 24V 50-60Hz

Équipement: Sans équipement (exige équipement extern)


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



FC1200LO68OP8400W

FINECURVE IP67 24V 1040LM 20W 840 2MX19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

CT4P67N

Description:

ACC. IP67 4P CONNECTOR



Code produit:

FC1FX30G

Description:

FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:

DRV2010024D

Description:

DRV 100W 24V 220-240V DA IND.



Code produit:

DRV6710024N

Description:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Code produit:

DRV688024N

Description:

ACC. DRIVER IP68 24V 80W