

## FINE CURVE

FC1500LO68OP8400W



## FINECURVE IP67 24V 2600LM 50W 840 5MX19

**Description:**

Bandeau flexible modèle FINECURVE IP67 24V 2600LM 50W 840 5MX19 de la marque LAMP. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre. Avec niveau de protection IP67. Classe d'isolation III. Il est livré en rouleaux de 5 mètres.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 1.000 g



**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

**Flux lumineux:** 2.275 lm

**°K :** 4000

**Type:** MID POWER EPISTAR

**IRC :** 80

**Durée de vie LED:** 36.000

**Alimentation:** 24V 50-60Hz

**Puissance:** 55W

**Équipement:** Sans équipement (exige équipement extern)

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*




# FINE CURVE

FC1500LO68OP8400W

FINECURVE IP67 24V 2600LM 50W 840 5MX19

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**




**Code produit:**

CT4P67N

**Description:**

ACC. IP67 4P CONNECTOR



**Code produit:**

FC1FX30G

**Description:**

FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

DRV2010024D

**Description:**

DRV 100W 24V 220-240V DA IND.



**Code produit:**

DRV6710024N

**Description:**

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



**Code produit:**

DRV688024N

**Description:**

ACC. DRIVER IP68 24V 80W