Fiche technique du produit

FINE CURVE

FC2200LO67OP9270W

FINECURVE IP67 24V 1000LM 20W 927 2M

Description:

Badeau flexible modèle FINECURVE 2M de la marque LAMP. Modèle pour LED MID POWER, température de couleur 2700K, CRI 90. Avec niveau de protection IP67. Classe d'isolation III. Duée de vie: 36+O5:O7.000. Il est livré en rouleaux de 2 mètres.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 1.000 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	820 lm	**ºK :**	2700
		IRC :	90
Type:	MID POWER LED	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	36.000 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	24V 50-60Hz
Puissance:	20W	**Équipement:**	Sans équipement (exige équipement extern

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

FINE CURVE

FC2200LO67OP9270W **FINECURVE IP67 24V 1000LM 20W 927 2M**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

FC2200LO67OP9270W

η = 102%

Imax = 332 cd/klm

UTE: 0,98E + 0,04T

CIE: 46 77 95 96 102









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
CT4P67N	ACC. IP67 4P CONNECTOR

Code produit:	Description:
FC1FX30G	FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage

Code produit:	Description:
DRV2010024D	DRV 100W 24V 220-240V DA IND.

Code produit:	Description:
DRV202024N	ACC. DRIVER 24V 20W

Code produit:	Description:
DRV6710024N	DRV 100W 24V 100-305V NR IP67

Code produit:	Description:
DRV688024N	ACC. DRIVER IP68 24V 80W

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE