


FC2200LO67OP9400W

**FINECURVE IP67 24V 1000LM 20W 940 2M****Descripción:**

Tira flexible modelo FINECURVE 2M de la marca LAMP. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 4000K, CRI 90. Con un grado de protección IP67. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 36.000. Se suministra en bobina de 2 metros.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.000 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 900 lm**K:** 4000**Fuente de Luz:** MID POWER LED**IRC:** 90**Horas de vida led:** 36.000 (Ta=25°C)**MacAdam:** 3**Pled:** 20W**Alimentación:** 24V 50-60Hz**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

CT4P67N

Descripción:

ACC. IP67 4P CONNECTOR



Cód. producto:

FC1FX30G

Descripción:

FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

DRV2010024D

Descripción:

DRV 100W 24V 220-240V DA IND.



Cód. producto:

DRV202024N

Descripción:

ACC. DRIVER 24V 20W



Cód. producto:

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Cód. producto:

DRV688024N

Descripción:

ACC. DRIVER IP68 24V 80W