

FINE CURVE

FC2500LO67OP9300W



FINECURVE IP67 24V 2500LM 50W 930 5M

Descripción:


Tira flexible modelo FINECURVE 5M de la marca LAMP. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K, CRI 90. Con un grado de protección IP67. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 36.000. Se suministra en bobina de 5 metros.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.000 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|--|
| Flujo de salida: | 2.100 lm | K: | 3000 |
| Fuente de Luz: | MID POWER | IRC: | 90 |
| Horas de vida led: | 36.000 (Ta=25°C) | MacAdam: | 3 |
| Pled: | 50W | Alimentación: | 24V 50-60Hz |
| | | Equipo: | Sin equipo (precisa de equipo externo) |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

CT4P67N

Descripción:

ACC. IP67 4P CONNECTOR



Cód. producto:

FC1FX30G

Descripción:

FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

DRV2010024D

Descripción:

DRV 100W 24V 220-240V DA IND.



Cód. producto:

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Cód. producto:

DRV688024N

Descripción:

ACC. DRIVER IP68 24V 80W