

## FINE CURVE

FC2500LO67OP9300W



## FINECURVE IP67 24V 2500LM 50W 930 5M

**Description:**

Badeau flexible modèle FINECURVE 5M de la marque LAMP. Modèle pour LED MID POWER, température de couleur 3000K, CRI 90. Avec niveau de protection IP67. Classe d'isolation III. Durée de vie: 36.000. Il est livré en rouleaux de 5 mètres.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 1.000 g



**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

**Flux lumineux:** 2.100 lm

**°K :** 3000

**Type:** MID POWER LED

**IRC :** 90

**Durée de vie LED:** 36.000 (Ta=25°C)


**MacAdam:** 3

**Puissance:** 50W

**Alimentation:** 24V 50-60Hz

**Équipement:** Sans équipement (exige équipement externe)

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*




# FINE CURVE

FC2500LO67OP9300W

FINECURVE IP67 24V 2500LM 50W 930 5M

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

CT4P67N

**Description:**

ACC. IP67 4P CONNECTOR




**Code produit:**

FC1FX30G

**Description:**

FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR



**Code produit:**

FCFX500W

**Description:**

FINECURVE ACC WALL BRACKET FLEX 500MM W

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

DRV2010024D

**Description:**

DRV 100W 24V 220-240V DA IND.



**Code produit:**

DRV6710024N

**Description:**

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



**Code produit:**

DRV688024N

**Description:**

ACC. DRIVER IP68 24V 80W