


FL214SY730NG



**FLUT 280 G2 14000 WW SYM GR.**

**Descripción:**

Luminaria para adosar de exterior modelo FLUT G2 14000 WW SYM GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con óptica simétrica. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90° y -30°.

**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 7.944 g


**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,12 M2

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	11.282 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	97,1W	<b>IRC:</b>	70
<b>Eficacia:</b>	116,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER PHILIPS	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	80.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	88W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*






**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

FL214SY730NG  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1366 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 88 97 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,89	15413	10609
2	1,79	3853	2652
3	2,68	1713	1179
4	3,57	963	663


ACCESORIOS :

Soporte



**Cód. producto:**  
COARDB120A  
COARIN120A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.  
ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



**Cód. producto:**  
COARDB120G  
COARIN120G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM DB 120-130 GR.  
ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



**Cód. producto:**  
COARIN060A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



**Cód. producto:**  
COARIN060G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



**Cód. producto:**  
COARLODB60A  
COARLODB76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARLODB60G  
COARLODB76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.  
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARLOIN60A  
COARLOIN76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARLOIN60G  
COARLOIN76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.  
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARLOINT080A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG INT ANT.



**Cód. producto:**  
COARLOINT080G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM LONG INT GR.



**Cód. producto:**  
COARSHDB60A  
COARSHDB76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARSHDB60G  
COARSHDB76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.  
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARSHIN60A  
COARSHIN76A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.  
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:**  
COARSHIN60G  
COARSHIN76G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.  
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



**Cód. producto:**  
COARSHINT080A

**Descripción:**  
ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



**Cód. producto:**  
COARSHINT080G

**Descripción:**  
ACC. CO ARM SHORT INT GR.



**Cód. producto:**  
FXARWAA

**Descripción:**  
ACC. FX ARM WALL ANT.



**Cód. producto:**  
FXARWAG

**Descripción:**  
ACC. FX ARM WALL GR.