


FLUT 280

FL219SY840NG



FLUT 280 G2 18700 8NW SYM GR.

Descripción:

Luminaria para adosar de exterior modelo FLUT 280 G2 SYM de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado y cristal y cristal templado serigrafiado. Rótula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con óptica simétrica. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su rótula permite giros entre 90° y -30°. Horas vida: 75. 000 L80 B10. BUG Rate: B4 U0 G0, ULOR 0%. Acabados disponibles: Antracita y gris texturizado.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 8.094 g


Superficie máx.expuesta al viento: 0,12 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	16.242 lm	K:	4000
Plum:	125,6W	IRC:	80
Eficacia:	129,3 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	75.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	118W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

FL219SY840NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1366 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 88 97 100 100 100




ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
COARDB120A
COARIN120A

Descripción:
ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.
ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



Cód. producto:
COARDB120G
COARIN120G

Descripción:
ACC. CO ARM DB 120-130 GR.
ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



Cód. producto:
COARIN060A

Descripción:
ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



Cód. producto:
COARIN060G

Descripción:
ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



Cód. producto:
COARLODB60A
COARLODB76A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARLODB60G
COARLODB76G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



Cód. producto:
COARLOIN60A
COARLOIN76A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARLOIN60G
COARLOIN76G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



Cód. producto:
COARLOINT080A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG INT ANT.



Cód. producto:
COARLOINT080G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG INT GR.



Cód. producto:
COARSHDB60A
COARSHDB76A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARSHDB60G
COARSHDB76G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Cód. producto:
COARSHIN60A
COARSHIN76A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARSHIN60G
COARSHIN76G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Cód. producto:
COARSHINT080A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Cód. producto:
COARSHINT080G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Cód. producto:
FXARWAA

Descripción:
ACC. FX ARM WALL ANT.



Cód. producto:
FXARWAG

Descripción:
ACC. FX ARM WALL GR.