

## HD1RE10SS940NBB



## HANCE DOWN REC 1000 NW SSP BK.


**Descripción:**

Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 1000 NW SSP BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED HI-POWER con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica Superspot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011


**Peso:** 800 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**








<b>Flujo de salida:</b>	492 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	8,6W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	57 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	7W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

HD1RE10SS940NBB  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 18343 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 99

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

HSCU50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



**Cód. producto:**

HSEL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Cód. producto:**

HSRI65C

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSRI65M

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSRI65W

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSSL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS