Ficha técnica de producto

HANCE

HD1RE20FL830DBW

HANCE DOWN REC 2000 WW FL DALI WH.

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 2000 WW FL DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Flood. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 30º. Clase de aislamiento II.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 720 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.445 lm	**K:**	3000
Plum:	20,7W	**IRC:**	80
Eficacia:	69,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HD1RE20FL830DBW **HANCE DOWN REC 2000 WW FL DALI WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HD1RE20FL830NBW
η = 100%
Imax = 2006 cd/klm
UTE:
CIE: 100 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,65	2890	1870
2	1,30	723	468
3	1,96	321	208
4	2,61	181	117

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
HSCU50	HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

Cód. producto:	Descripción:
HSHO50	HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65B	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65C	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65M	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65W	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:	Descripción:
HSTR50	HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS