Fiche technique du produit

HANCE DOWNLIGHT

HD1RE30FL830DBW

HANCE DOWN REC 3000 WW FL DALI WH.

Description:

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE DOWN REC 3000 WW FL DALI WH. de la marque LAMP. Corps et cadre fabriques en aluminium injecté en blanc texturé et anneaux en polycarbonate injecté en noir. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED COB avec une température de couleur blanc chaud et équipement DALI électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium d'haute pureté Flood. Il permet une rotation de 355º et une inclinaison jusqu'à 30°. Classe d'isolation II.



Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Poids: 1.360 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.740 lm	**ºK :**	3000
Plum:	28,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	97,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

HANCE DOWNLIGHT

HD1RE30FL830DBW **HANCE DOWN REC 3000 WW FL DALI WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HD1RE30FL830NBW

η = 100%

Imax = 2981 cd/klm

UTE:

CIE: 101 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,55	8140	5532
2	1,10	2035	1383
3	1,65	904	615
4	2,20	509	346

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit: HSCU75

Description: HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

Code produit: HSHO75

Description: HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Code produit: HSRI90B

Description: HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

Code produit: HSRI90C

Description: HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

Code produit: HSRI90M

Description: HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

Code produit: HSRI90W

Description: HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

Code produit: HSTR75

Description: HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE