

HD1RE30MF840NBW



**HANCE DOWN REC 3000 NW MFL WH.**


**Description:**

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE DOWN REC 3000 NW MFL WH. de la marque LAMP. Corps et cadre fabriqués en aluminium injecté en blanc texturé et anneaux en polycarbonate injecté en noir. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED COB avec une température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium d'haute pureté Medium Flood. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Classe d'isolation II.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010

**Poids:** 1.360 g

**Installation:** Encastré



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.933 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	28,2W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	104 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	25W		




*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



**OPTIONS PERSONNALISABLES:**



## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HD1RE30MF840NBW $\eta = 100\%$ $I_{max} = 4409 \text{ cd/klm}$ UTE: CIE: 102 100 100 100 100 			<b>H (m)</b>	<b>D (m)</b>	<b>E<sub>max</sub></b>	<b>E<sub>med</sub></b>
			1	0,43	12898	9221
			2	0,86	3225	2305
			3	1,29	1433	1025
			4	1,72	806	576

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

HSCU75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



**Code produit:**

HSHO75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Code produit:**

HSRI90B

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.



**Code produit:**

HSRI90C

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**

HSRI90M

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**

HSRI90W

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**

HSTR75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS