

HD1SR10SS940DBB




**HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SSP DALI BK.**

**Description:**

Downlight semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SSP DALI BK. de la marque LAMP. Corps et cadre fabriqués en aluminium injecté en noir texturé et anneaux en polycarbonate injecté en noir. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED HI-POWER avec une température de couleur blanc neutre et équipement DALI électronique incorporé. Avec optique Superspot. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 85°. Classe d'isolation II.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010

**Poids:** 790 g




**Installation:** Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	492 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	8,6W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	57 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	60.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	7W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



**OPTIONS PERSONNALISABLES:**










HD1SR10SS940DBB

HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SSP DALI BK.

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

HD1SR10SS940NBB  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 18343 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 99

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

HSCU50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



**Code produit:**

HSEL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Code produit:**

HSRI65C

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**

HSRI65M

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**

HSRI65W

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**

HSSL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS