Ficha técnica de producto

HANCE




HD1SR20SP830DBW



HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP DALI WH.

Descripción:

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 85º. Clase de aislamiento II.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

790 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.707 lm K: 3000 Plum: 20,7W IRC: 80 Eficacia: 82,5 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

18W Pled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





















Opciones Personalizables:

























HANCE








DATOS FOTOMÉTRICOS:

HD1SR20SP830NBW η = 100% Imax = 5449 cd/klm UTE: CIE: 102 100 100 100 100



alpha = 16,8°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
\wedge	1	0,29	9248	6402
	2	0,59	2312	1601
	3	0,88	1028	711
	4	1,18	578	400

HANCE



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HSCU50



HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL50



HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65B

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE