

HD1SR20SS830NBB



HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SSP BK.

Descripción:


Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SSP BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED HI-POWER con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con óptica Superspot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 790 g

IEE : A

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	810 lm	K:	3000
Plum:	14W	IRC:	80
Eficacia:	58 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER CREE	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	51.000 L80	Equipo:	Electrónico
Pled:	12W		




Opciones Personalizables:

HD1SR20SS830NBB

HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SSP BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSRI65B

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.