


## HD1SR30MF840DBW




## HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH.

**Descripción:**

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.



**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010**Peso:** 1.540 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.933 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	28,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	104 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	25W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

HD1SR30MF840NBW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4409 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,43	12898	9221
2	0,86	3225	2305
3	1,29	1433	1025
4	1,72	806	576

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

HSCU75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



**Cód. producto:**

HSHO75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

HSRI90B

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.



**Cód. producto:**

HSRI90C

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSRI90M

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSRI90W

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSTR75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS