


HD1SR40MF830DBW



**HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL DALI WH.**

**Description:**

Downlight semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL DALI WH. de la marque LAMP. Corps et cadre fabriqués en aluminium injecté en blanc texturé et anneaux en polycarbonate injecté en noir. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED COB avec une température de couleur blanc chaud et équipement DALI électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium d'haute pureté Medium Flood. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 85°. Classe d'isolation II.



**Finition:** Blanc texturé RAL 9010


**Poids:** 1.540 g

**Installation:** Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	3.724 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	37,6W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	99 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	34W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*





**OPTIONS PERSONNALISABLES:**



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

HD1SR40MF830NBW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4056 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,45	15067	10748
2	0,90	3767	2687
3	1,35	1674	1194
4	1,80	942	672

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

HSCU75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



**Code produit:**

HSHO75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Code produit:**

HSRI90B

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.



**Code produit:**

HSRI90C

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**

HSRI90M

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**

HSRI90W

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**

HSTR75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS