Ficha técnica de producto

HANCE

HD1SR40MF830NBW



HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL WH.

Descripción:

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 85º. Clase de aislamiento II.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 1.540 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.724 lm	**K:**	3000
Plum:	37,6W	**IRC:**	80
Eficacia:	99 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	34W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HD1SR40MF830NBW **HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HD1SR40MF830NBW
η = 100%
Imax = 4056 cd/klm
UTE:
CIE: 102 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,45	15067	10748
2	0,90	3767	2687
3	1,35	1674	1194
4	1,80	942	672

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
HSCU75	HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

Cód. producto:	Descripción:
HSHO75	HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto:	Descripción:
HSRI90B	HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI90C	HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI90M	HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI90W	HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:	Descripción:
HSTR75	HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE