


**HD1SR40SP830DBW**



**HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW SP DALI WH.**

**Description:**

Downlight semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW SP DALI WH. de la marque LAMP. Corps et cadre fabriqués en aluminium injecté en blanc texturé et anneaux en polycarbonate injecté en noir. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED COB avec une température de couleur blanc chaud et équipement DALI électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium d'haute pureté Spot. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 85°. Classe d'isolation II.



**Finition:** Blanc texturé RAL 9010

**Poids:** 1.540 g

**Installation:** Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	3.518 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	37,6W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	93,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	34W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*





**OPTIONS PERSONNALISABLES:**



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

HD1SR40SP830NBW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 6494 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 103 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,31	22736	16161
2	0,62	5684	4040
3	0,93	2526	1796
4	1,24	1421	1010

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

HSCU75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



**Code produit:**

HSEL75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Code produit:**

HSO75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Code produit:**

HSRI90B

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.



**Code produit:**

HSRI90C

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**

HSRI90M

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**

HSRI90W

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**

HSTR75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS