HANCE DOWNLIGHT

Worktitude for light


HD1SR40SP840DBW



HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP DALI WH.

Description:

Downlight semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP DALI WH. de la marque LAMP. Corps et cadre fabriques en aluminium injecté en blanc texturé et anneaux en polycarbonate injecté en noir. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED COB avec une température de couleur blanc neutre et équipement DALI électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium d'haute pureté Spot. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 85°. Classe d'isolation II.



Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Poids: 1.540 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

 Flux lumineux:
 3.660 lm
 °K:
 4000

 Plum:
 37,6W
 IRC:
 80

 Efficacité:
 97,3 lm/w
 MacAdam:
 3

 Type:
 COB
 Alimentation:
 220-240V 50/60Hz

 Durée de vie LED:
 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)
 Équipement:
 Réglable DALI

Puissance: 34W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





















OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

















HANCE DOWNLIGHT





HD1SR40SP840DBW

HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP DALI WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

HD1SR40SP840NBW $\eta = 100\%$ Imax = 6494 cd/klm UTE:





alpha = 17,6°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
\wedge	1	0,31	23657	16815
	2	0,62	5914	4204
	3	0,93	2629	1868
	4	1,24	1479	1051

HANCE DOWNLIGHT



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSCU75



HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



Code produit:

HSEL75



HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS



Code produit:

HSHO75

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

HSRI90B

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.



Code produit:

HSRI90C

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Code produit:

HSRI90M

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



Code produit:

HSRI90W

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Code produit:

HSTR75

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE