Fiche technique du produit

HANCE DOWNLIGHT

HD2SR30FL840NW



HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW FL WH

Description:

Downlight semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355º et une inclinaison jusqu'à 85º. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate.flood 35º. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.318 lm	**ºK :**	4000
Plum:	28,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	117,2 lm/w	**R9 :**	64
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

HANCE DOWNLIGHT

HD2SR30FL840NW **HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW FL WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :









ACCESSOIRES :

Optique

Code produit: HS2HO75

Description: HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Code produit: HS2RI90C

Description: HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

Code produit: HS2RI90M

Description: HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

Code produit: HS2RI90W

Description: HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Code produit: HS2TR75

Description: HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS