


## HS1SF10SP830NBW



## HANCE SUR 1000 WW SP WH.

**Description:**

Projecteur pour le montage en surface multidirectionnel modèle HANCE SUR 1000 WW SP WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté peint couleur blanc texturé. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium haute pureté Spot. Classe d'isolation I.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010


**Poids:** 620 g

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	773 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	7,7W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	100,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	7W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**HS1SF10SP830NBW**

**HANCE SUR 1000 WW SP WH.**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

HS1SF10SP830NBW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 5559 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,29	4273	2941
2	0,58	1068	735
3	0,87	475	327
4	1,16	267	184

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

HSCU50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM




**Code produit:**

HSEL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Code produit:**

HSO50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Code produit:**

HSRI65C

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**

HSRI65M

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**

HSRI65W

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**

HSSL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



**Code produit:**

HSTR50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS