


## HS1SF20SP840NBW



## HANCE SUR 2000 NW SP WH.

**Description:**

Proprojecteur pour le montage en surface multidirectionnel modèle HANCE SUR 2000 NW SP WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté peint couleur blanc texturé. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium haute pureté Spot. Classe d'isolation I.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010

**Poids:** 720 g

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.808 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 20,7W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 87,3 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 18W                      |                      |                  |



*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

HS1SF20SP840NBW

HANCE SUR 2000 NW SP WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

| <div><div>HS1SF20SP840NBW</div><div><math>\eta</math> = 100%</div><div>I<sub>max</sub> = 5441 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 101 100 100 100 100</div><div></div></div> | <div></div> | <div><div>alpha = 17,0°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,30</td><td>9017</td><td>6220</td></tr><tr><td>2</td><td>0,60</td><td>2254</td><td>1555</td></tr><tr><td>3</td><td>0,90</td><td>1002</td><td>691</td></tr><tr><td>4</td><td>1,19</td><td>564</td><td>389</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,30 | 9017 | 6220 | 2 | 0,60 | 2254 | 1555 | 3 | 0,90 | 1002 | 691 | 4 | 1,19 | 564 | 389 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)                                                                                                                                                                                                                                                          | D (m)                                                                                        | E <sub>max</sub>                                                                                                                 | E <sub>med</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,30                                                                                         | 9017                                                                                                                             | 6220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,60                                                                                         | 2254                                                                                                                             | 1555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,90                                                                                         | 1002                                                                                                                             | 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,19                                                                                         | 564                                                                                                                              | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |

ACCESSOIRES :

Optique



**Code produit:**  
HSCU50

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



**Code produit:**  
HSEL50

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Code produit:**  
HSHO50

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Code produit:**  
HSRI65C

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**  
HSRI65M

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**  
HSRI65W

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**  
HSSL50

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



**Code produit:**  
HSTR50

**Description:**  
HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS