Ficha técnica de producto

HANCE




HS1SF20SS940NBB



HANCE SUR 2000 NW SSP BK/BK.

Descripción:

Proyector para superficie multidireccional modelo HANCE SUR 2000 NW SSP BK/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Superspot. Clase de aislamiento I.



Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 620 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 Flujo de salida:
 737 lm
 K:
 4000

 Plum:
 13,9W
 IRC:
 90

 Eficacia:
 53 lm/w
 MacAdam:
 3

 Fuente de Luz:
 HIGH POWER LED
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Horas de vida led:
 50.000 L80 (Ta=25°C)
 Equipo:
 Electrónico

Pled: 13W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%























Opciones Personalizables:










Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE














DATOS FOTOMÉTRICOS:


HS1SF20SS940NBB η = 99% Imax = 19026 cd/klm UTE:


CIE: 103 100 100 100 99




















HANCE



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HSCU50



HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL50



HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS