Ficha técnica de producto

HANCE

HS1SF20SS940NBW

HANCE SUR 2000 NW SSP BK/WH.

Descripción:

Proyector para superficie multidireccional modelo HANCE SUR 2000 NW SSP BK/WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color white texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Superspot. Clase de aislamiento I.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 620 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	737 lm	**K:**	4000
Plum:	13,9W	**IRC:**	90
Eficacia:	53 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HS1SF20SS940NBW — **HANCE SUR 2000 NW SSP BK/WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

















ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
HSCU50	HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

Cód. producto:	Descripción:
HSEL50	HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65C	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65M	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65W	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

Cód. producto:	Descripción:
HSSL50	HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE