


**HS1SF30MF830DBB**

**HANCE SUR 3000 WW MFL DALI BK.**
**Description:**

Projecteur pour le montage en surface multidirectionnel modèle HANCE SUR 3000 WW MFL DALI BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté peint couleur noir texturé. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc chaud et équipement DALI électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium haute pureté Medium Flood. Classe d'isolation I.

**Finition:** Noir texturé RAL 9011

**Poids:** 1.340 g

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 2.816 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 28,2W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 99,8 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 25W                      |                      |                  |



*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*


**OPTIONS PERSONNALISABLES:**


HS1SF30MF830DBB

HANCE SUR 3000 WW MFL DALI BK.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

| <div><div>HS1SF30MF830NBB</div><div><math>\eta</math> = 100%</div><div>I<sub>max</sub> = 4425 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 102 100 100 100 100</div><div></div></div> | <div></div> | <div><div>alpha = 23,9°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,42</td><td>11582</td><td>8267</td></tr><tr><td>2</td><td>0,85</td><td>2896</td><td>2067</td></tr><tr><td>3</td><td>1,27</td><td>1287</td><td>919</td></tr><tr><td>4</td><td>1,69</td><td>724</td><td>517</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,42 | 11582 | 8267 | 2 | 0,85 | 2896 | 2067 | 3 | 1,27 | 1287 | 919 | 4 | 1,69 | 724 | 517 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)                                                                                                                                                                                                                                                          | D (m)                                                                                        | E <sub>max</sub>                                                                                                                 | E <sub>med</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,42                                                                                         | 11582                                                                                                                            | 8267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,85                                                                                         | 2896                                                                                                                             | 2067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,27                                                                                         | 1287                                                                                                                             | 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,69                                                                                         | 724                                                                                                                              | 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |

**ACCESSOIRES :****Optique****Code produit:**

HSCU75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Code produit:**

HSHO75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Code produit:**

HSRI90C

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Code produit:**

HSRI90M

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Code produit:**

HSRI90W

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Code produit:**

HSSL75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. SOFT LENS

**Code produit:**

HSTR75

**Description:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS