


## HS1SF30MF840NBB



## HANCE SUR 3000 NW MFL BK.

**Descripción:**

Proyector para superficie multidireccional modelo HANCE SUR 3000 NW MFL BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011


**Peso:** 1.340 g

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



<b>Flujo de salida:</b>	2.933 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	28,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	104 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

HS1SF30MF840NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4425 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,42	12108	8643
2	0,85	3027	2161
3	1,27	1345	960
4	1,69	757	540

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

HSCU75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



**Cód. producto:**

HSHO75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

HSR190C

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSR190M

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSR190W

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSSL75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. SOFT LENS



**Cód. producto:**

HSTR75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS