


HS1SF30SP830NBB



HANCE SUR 3000 WW SP BK.

Descripción:

Proyector para superficie multidireccional modelo HANCE SUR 3000 WW SP BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.340 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.788 lm	K:	3000
Plum:	28,2W	IRC:	80
Eficacia:	98,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS1SF30SP830NBB η = 100% I_{max} = 7238 cd/klm UTE: CIE: 103 100 100 100 100 		alpha = 16,7° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,29</td><td>18298</td><td>12960</td></tr><tr><td>2</td><td>0,59</td><td>4575</td><td>3240</td></tr><tr><td>3</td><td>0,88</td><td>2033</td><td>1440</td></tr><tr><td>4</td><td>1,17</td><td>1144</td><td>810</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,29	18298	12960	2	0,59	4575	3240	3	0,88	2033	1440	4	1,17	1144	810
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,29	18298	12960																				
2	0,59	4575	3240																				
3	0,88	2033	1440																				
4	1,17	1144	810																				

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSSL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. SOFT LENS

**Cód. producto:**

HSTR75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS