


HS1SF40SP830NBB



HANCE SUR 4000 WW SP BK.

Descripción:

Proyector para superficie multidireccional modelo HANCE SUR 4000 WW SP BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.340 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.518 lm	K:	3000
Plum:	37,6W	IRC:	80
Eficacia:	93,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	34W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS1SF40SP830NBB η = 100% I_{max} = 7085 cd/klm UTE: CIE: 103 100 100 100 100 		alpha = 16,6° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,29</td><td>23227</td><td>16417</td></tr><tr><td>2</td><td>0,58</td><td>5807</td><td>4104</td></tr><tr><td>3</td><td>0,88</td><td>2581</td><td>1824</td></tr><tr><td>4</td><td>1,17</td><td>1452</td><td>1026</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,29	23227	16417	2	0,58	5807	4104	3	0,88	2581	1824	4	1,17	1452	1026
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,29	23227	16417																				
2	0,58	5807	4104																				
3	0,88	2581	1824																				
4	1,17	1452	1026																				

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSR190C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSR190M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSR190W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSSL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. SOFT LENS

**Cód. producto:**

HSTR75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS