


HS1SR20MF840NBB



HANCE SEMIREC 2000 NW MFL BK.

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional modelo HANCE SEMIREC 2000 NW MFL BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011


Peso: 850 g

Instalación: Semi empotrado




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.864 lm	K:	4000
Plum:	20,7W	IRC:	80
Eficacia:	90 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<p>HS1SR20MF840NBB $\eta = 100\%$ $I_{max} = 3433 \text{ cd/klm}$ UTE: CIE: 100 100 100 100 100</p> 		<p>alpha = 24,1°</p> 	H (m)	D (m)	E_{max}	E_{med}
			1	0,43	5819	3968
			2	0,85	1455	992
			3	1,28	647	441
			4	1,71	364	248

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS