Ficha técnica de producto

HANCE

HS1SR20SP840DBW

HANCE SEMIREC 2000 NW SP DALI WH.

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional modelo HANCE SEMIREC 2000 NW SP DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento II.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 850 g

Instalación: Semi empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.808 lm	**K:**	4000
Plum:	20,7W	**IRC:**	80
Eficacia:	87,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HS1SR20SP840DBW — **HANCE SEMIREC 2000 NW SP DALI WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS1SR20SP840NBW
η = 100%
Imax = 5441 cd/klm
UTE:
CIE: 101 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,30	9017	6220
2	0,60	2254	1555
3	0,90	1002	691
4	1,19	564	389

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto: HSCU50

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

Cód. producto: HSEL50

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS

Cód. producto: HSHO50

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto: HSRI65C

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

Cód. producto: HSRI65M

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto: HSRI65W

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto: HSTR50

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE