#### Ficha técnica de producto

#### **HANCE**




#### HS1SR20SS930DBW



# HANCE SEMIREC 2000 WW SSP DALI BK/WH.

#### Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional modelo HANCE SEMIREC 2000 WW SSP DALI BK/WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color white texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Superspot. Clase de aislamiento II.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

900 g

Instalación: Semi empotrado

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 652 lm K: 3000 Plum: 13,9W IRC: 90 Eficacia: 46,8 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: HIGH POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled:

13W

# Tolerancia del flujo de salida +/- 10%























## **Opciones Personalizables:**









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













## HANCE SEMIREC 2000 WW SSP DALI BK/WH.


## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**


HS1SR20SS930NBW  $\eta = 99\%$ Imax = 20858 cd/klm UTE:


CIE: 103 100 100 100 99




















## **HANCE**



## ACCESORIOS:

# Óptico



Cód. producto:

HSCU50



HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL50



HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSRI65C

## Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

## Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

## Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS