


HS1SR30MF840DBW



HANCE SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH.

Description:

Projecteur semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté peint couleur blanc texturé. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement DALI électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium haute pureté Medium Flood. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc texturé RAL 9010

Poids: 1.700 g

Installation: Semi-encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 2.933 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 28,2W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 104 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Réglable DALI |
| Puissance: | 25W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

HS1SR30MF840DBW

HANCE SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HS1SR30MF840NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 4425 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 102 100 100 100 100

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 0,42 | 12108 | 8643 |
| 2 | 0,85 | 3027 | 2161 |
| 3 | 1,27 | 1345 | 960 |
| 4 | 1,69 | 757 | 540 |

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSCU75

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



Code produit:

HSHO75

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

HSRI90C

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Code produit:

HSRI90M

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



Code produit:

HSRI90W

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Code produit:

HSSL75

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. SOFT LENS



Code produit:

HSTR75

Description:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS