

## HS1TK10SS930NBW




## HANCE TRACK 220 1000 WW SSP BK/WH.

**Description:**

Projecteur à adapter au modèle de piste multidirectionnel universel triphasé HANCE TRACK 220 1000 NW SSP BK/WH. de la marque LAMP. Corps en aluminium injecté peint en blanc texturé. Dissipation passive pour une gestion thermique correcte. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique intégré. Réflecteur en aluminium haute pureté Superspot. Classe d'isolation I.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010

**Poids:** 650 g




**Installation:** Rail triphasé

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	438 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	8,6W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	51 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	60.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	7W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*








**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

HS1TK10SS930NBW

HANCE TRACK 220 1000 WW SSP BK/WH.

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

HS1TK10SS930NBW  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 18343 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 99



---

**ACCESSOIRES :**
**Montage****Code produit:**

TKATLODNB

TKATLODNG

**Description:**

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

---

**ACCESSOIRES :**
**Optique****Code produit:**

HSCU50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Code produit:**

HSEL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Code produit:**

HSRI65C

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Code produit:**

HSRI65M

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Code produit:**

HSRI65W

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Code produit:**

HSSL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS