
HANCE

HANCE TRACK 220 2000 NW SP DALI WH.



Descripción:

Proyector para adaptar a carril trifásico universal multidireccional modelo HANCE TRACK 220 2000 NW SP DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

650 g

Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.808 lm K: 4000 Plum: 20,7W IRC: 80 Eficacia: 87,3 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

18W Pled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





















Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













Ficha técnica de producto

HANCE



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto: Descripción:

TKATLODNB TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK. TKATLODNG TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HSCU50



HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE