

HS1TK20SP840NBB




HANCE TRACK 220 2000 NW SP BK.

Descripción:

Proyector para adaptar a carril trifásico universal multidireccional modelo HANCE TRACK 220 2000 NW SP BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 650 g




Instalación: Carril trifásico


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.808 lm	K:	4000
Plum:	20,7W	IRC:	80
Eficacia:	87,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
TKATLODNB
TKATLODNG

Descripción:
TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.
TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
HSCU50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:
HSEL50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:
HSHO50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:
HSRI65C

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:
HSRI65M

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:
HSRI65W

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:
HSSL50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:
HSTR50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS