


HS1TL05FL827DBW

**HANCE TRACK 48 500 VWW FL DALI WH.****Description:****Finition:** Blanc texturé RAL 9010**Poids:** 150 g**Installation:** Rail 48V**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	324 lm	°K :	2700
Plum:	6,1W	IRC :	80
Efficacité:	53 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER CREE	Alimentation:	48V DC
Durée de vie LED:	50.000 L90	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

HS1TL05FL827DBW

HANCE TRACK 48 500 VWW FL DALI WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSCU25

Description:

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM



Code produit:

HSO25

Description:

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

HSRI40C

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



Code produit:

HSRI40M

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



Code produit:

HSRI40W

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



Code produit:

HSSL25

Description:

HANCE 500 ACC. SOFT LENS



Code produit:

HSTR25

Description:

HANCE 500 ACC. DIF TRANS