

HS1TL05FL827NBW



HANCE TRACK 48 500 VWW FL WH.

Description:


Projecteur multidirectionnel pour rail basse tension (48V) modèle HANCE TRACK 48 500 VWW FL WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté peint en couleur blanc texturé. Avec système de connexion rapide sans besoin d'outils et dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED High power d'une température de couleur blanc chaud de 2700K, optiques Flood et équipement électronique incorporé. Classe d'isolation III.

Finition: Blanc texturé RAL 9010

Poids: 150 g

IEE : A+

Installation: Rail 48V

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**



| | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Flux lumineux: | 324 lm | °K : | 2700 |
| Plum: | 6.1W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 53 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | HIGH POWER CREE | Alimentation: | 48V DC |
| Durée de vie LED: | 50.000 L90 | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 5W | | |

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

HS1TL05FL827NBW

HANCE TRACK 48 500 VWW FL WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| HS1TL05FL827NBW $\eta = 100\%$ $I_{max} = 3758 \text{ cd/klm}$ UTE: CIE: 99 100 100 100 100  |  |  | H (m) | D (m) | E_{max} | E_{med} |
| | | | 1 | 0,47 | 1554 | 1060 |
| | | | 2 | 0,94 | 389 | 265 |
| | | | 3 | 1,42 | 173 | 118 |
| | | | 4 | 1,89 | 97 | 66 |

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
TLDRV2015048N

Description:
DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND



Code produit:
TLDRV207048N

Description:
DRIVER 70W 48V 220-240V NR IND



Code produit:
TLSUALDB

Description:
TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI BK.



Code produit:
TLSUALDW

Description:
TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI WH.



Code produit:
TLSUARDB

Description:
TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI BK



Code produit:
TLSUARDW

Description:
TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI WH



Code produit:
TLSUECB

Description:
TRACK 48V ACC. END COVER BK.



Code produit:
TLSUECW

Description:
TRACK 48V ACC. END COVER WH.



Code produit:
TLSUIJDB

Description:
TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI BK.



Code produit:
TLSUIJDW

Description:
TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI WH.



Code produit:
TLSULIDB

Description:
TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI BK.



Code produit:
TLSULIDW

Description:
TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI WH.



Code produit:
TLSULODB

Description:
TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI BK.



Code produit:
TLSULODW

Description:
TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI WH.



Code produit:
TLSUPR1000DB
TLSUPR2000DB

Description:
TRACK 48V DALI 1M BK.
TRACK 48V DALI 2M BK.



Code produit:
TLSUPR1000DW
TLSUPR2000DW

Description:
TRACK 48V DALI 1M WH.
TRACK 48V DALI 2M WH.



Code produit:
TLSUWH1500N

Description:
SUSPENSION CABLE TRACK 48V NK.



Code produit:
TLSUXJDB

Description:
TRACK 48V ACC. X JOINT DALI BK.



Code produit:
TLSUXJDW

Description:
TRACK 48V ACC. X JOINT DALI WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSCU25

Description:

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM



Code produit:

HSHO25

Description:

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

HSRI40C

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



Code produit:

HSRI40M

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



Code produit:

HSRI40W

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



Code produit:

HSSL25

Description:

HANCE 500 ACC. SOFT LENS



Code produit:

HSTR25

Description:

HANCE 500 ACC. DIF TRANS