

HS1TL05SP827NBW



HANCE TRACK 48 500 VWW SP WH.


Descripción:

Proyector multidireccional para carril de baja tensión (48V) modelo HANCE TRACK 48 500 WW SP BK. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Con sistema rápido de conexión sin necesidad de herramientas y disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED High power de una temperatura de color blanco cálido, ópticas Spot y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento III.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 150 g


Instalación: Carril 48V



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	314 lm	K:	2700
Plum:	6,1W	IRC:	80
Eficacia:	51 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER CREE	Alimentación:	48V DC
Horas de vida led:	50.000 L90	Equipo:	Electrónico
Pled:	5W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS1TL05SP827NBW η = 99% Imax = 10665 cd/klm UTE: CIE: 103 100 100 100 99 		alpha = 14,0° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,25</td><td>4258</td><td>2870</td></tr><tr><td>2</td><td>0,49</td><td>1065</td><td>717</td></tr><tr><td>3</td><td>0,74</td><td>473</td><td>319</td></tr><tr><td>4</td><td>0,98</td><td>266</td><td>179</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,25	4258	2870	2	0,49	1065	717	3	0,74	473	319	4	0,98	266	179
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,25	4258	2870																				
2	0,49	1065	717																				
3	0,74	473	319																				
4	0,98	266	179																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU25

Descripción:

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL25

Descripción:

HANCE 500 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSHO25

Descripción:

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI40C

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI40M

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI40W

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL25

Descripción:

HANCE 500 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

HSTR25

Descripción:

HANCE 500 ACC. DIF TRANS