


HS1TL05SP827NBW



HANCE TRACK 48 500 VWW SP WH.


Description:

Projecteur multidirectionnel pour rail basse tension (48V) modèle HANCE TRACK 48 500 VWW SP WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté peint en couleur blanc texturé. Avec système de connexion rapide sans besoin d'outils et dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle avec LED High power d'une température de couleur blanc chaud de 2700K, optiques Spot et équipement électronique incorporé. Classe d'isolation III.

Finition: Blanc texturé RAL 9010**Poids:** 150 g**Installation:** Rail 48V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	314 lm	°K :	2700
Plum:	6,1W	IRC :	80
Efficacité:	51 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER CREE	Alimentation:	48V DC
Durée de vie LED:	50.000 L90	Équipement:	Électronique
Puissance:	5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:



HS1TL05SP827NBW

HANCE TRACK 48 500 VWW SP WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :**Optique****Code produit:**

HSCU25

Description:

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM

**Code produit:**

HSEL25

Description:

HANCE 500 ACC. ELIPTICAL LENS

**Code produit:**

HSHO25

Description:

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Code produit:**

HSRI40C

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO CO.

**Code produit:**

HSRI40M

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.

**Code produit:**

HSRI40W

Description:

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.

**Code produit:**

HSSL25

Description:

HANCE 500 ACC. SOFT LENS

**Code produit:**

HSTR25

Description:

HANCE 500 ACC. DIF TRANS