HS1TL10FL827NBB


HANCE

HANCE TRACK 48 1000 VWW FL BK.



Descripción:

Proyector multidireccional para carril de baja tensión (48V) modelo HANCE TRACK 48 1000 VWW FL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Con sistema rápido de conexión sin necesidad de herramientas y disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB de una temperatura de color blanco cálido de 2700K, reflector de aluminio de alta pureza Flood y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento III.



Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 435 g

Instalación: Carril 48V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 865 lm K: 2700 Plum: 9,4W IRC: 80 Eficacia: 92,1 lm/w 3 MacAdam: Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 48V DC

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

9W Pled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE






+34937366800


HANCE








DATOS FOTOMÉTRICOS:





alpha = 37,4°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	0,68	1171	754
	2	1,36	293	188
	3	2,03	130	84
	4	2,71	73	47

Ficha técnica de producto

HANCE



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

TLAMJB



Cód. producto:

TLAMJW



TRACK 48V ACC. MECHANICAL JOINT WH.



Cód. producto:

TLASUADNB



TRACK 48V ACC. MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK

TRACK 48V ACC. MECHANICAL JOINT BK.

Cód. producto: TLASUADNW Descripción:

TRACK 48V ACC. MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH



Cód. producto:

TLASUECB



Descripción:

TRACK 48V ACC. END COVER BK.



Cód. producto:

TLASUECCB

Descripción:

TRACK 48V ACC. END COVER CABLE BK.



Cód. producto:

TLASUECCW



TRACK 48V ACC. END COVER CABLE WH.



Cód. producto:

TLASUECW

Descripción:

TRACK 48V ACC. END COVER WH.



Cód. producto:

TLASUIJDNB

Descripción:

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI/ONOFF BK.



Cód. producto:

TLASUIJDNW

Descripción:

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI/ONOFF WH.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

HANCE





Cód. producto:

TLASULDNB



Descripción:

Cód. producto:

TLASULDNW



TRACK 48V ACC. 90° CORNER DALI/ONOFF WH.



Cód. producto:

TLASUWI1500B TLASUWI3000B TLSUWI1500B

Descripción:

SUSPENSION CABLE TRACK 48V 1500MM BK SUSPENSION CABLE TRACK 48V 3000MM BK **Z**7

TRACK 48V ACC. 90° CORNER DALI/ONOFF BK.



Cód. producto:

TLASUWI1500W TLASUWI3000W

Descripción:

SUSPENSION CABLE TRACK 48V 1500MM WH SUSPENSION CABLE TRACK 48V 3000MM WH



Cód. producto:

TLASUXJDNB



TRACK 48V ACC. X JOINT DALI/ONOFF BK.



Cód. producto:

TLASUXJDNW



TRACK 48V ACC. X JOINT DALI/ONOFF WH.



Cód. producto:

TLSUPR1000DNB TLSUPR2000DNB

Descripción:

TRACK 48V DALI/ONOFF 1M BK. TRACK 48V DALI/ONOFF 2M BK.



Cód. producto:

TLSUPR1000DNW TLSUPR2000DNW

Descripción:

TRACK 48V DALI/ONOFF 1M WH. TRACK 48V DALI/ONOFF 2M WH.



Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

HANCE





Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

Descripción:

HSTR50 HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS



Control y regulación



Cód. producto:

TLDRV2010048N

Descripción:

DRIVER 100W 48V 220-240V NR IND LIN



Cód. producto: TLDRV2015048N

Descripción:

DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE