

HS2SF10SS940DB



HANCE G2 SUR 1000 9NW SSP DALI BK

Descripción:

Proyector de superficie multidireccional HANCE G2 SUR 1000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Óptica de policarbonato súper spot 10°. LED HIGH POWER, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.


Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	737 lm	K:	4000
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	53 lm/w	R9:	62
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



HS2SF10SS940DB

HANCE G2 SUR 1000 9NW SSP DALI BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI65B

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

**Cód. producto:**

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS