LAMP
Worktitude for light

HS2SF30FL840DB

HANCE G2 SUR 3000 NW FL DALI BK

Description:

Projecteur multidirectionnel de surface modèle HANCE G2 SUR 3000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355º et une inclinaison jusqu'à 90º. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate flood 35º. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.318 lm	**ºK :**	4000
Plum:	28,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	117,2 lm/w	**R9 :**	64
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

90º · AI · CLASE I · 355º · Flood · IP 20 · LED 4000ºK · 850º · CE · 5 GARANTIA

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K · WB

HS2SF30FL840DB **HANCE G2 SUR 3000 NW FL DALI BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HS2SF30FL840DB

η = 100%

Imax = 2005 cd/klm

UTE:

CIE: 100 100 100 100 100









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
HSSL50	HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE