HS2SF40SP830DW



HANCE G2 SUR 4000 WW SP DALI WH

Description:

Projecteur multidirectionnel de surface modèle HANCE G2 SUR 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355º et une inclinaison jusqu'à 90º. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate spot 20º. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.440 lm	**ºK :**	3000
Plum:	36,7W	**IRC :**	80
Efficacité:	121 lm/w	**R9 :**	61
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	33W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

HS2SF40SP830DW **HANCE G2 SUR 4000 WW SP DALI WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :









ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
HSSL50	HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE