


HS2SR07SS940DB



HANCE G2 SEMIREC 700 9NW SSP DALI BK

Description:

Projecteur multidirectionnel semi-encastré modèle HANCE G2 SEMIREC 700 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 85°. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Optique en polycarbonate super spot 10°. Modèle avec LED HIGH POWER, avec une température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.


Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Semi-encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	492 lm	%K :	4000
Plum:	8,6W	IRC :	90
Efficacité:	57 lm/w	R9 :	62
UGR:	<16	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	7W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



HS2SR07SS940DB

HANCE G2 SEMIREC 700 9NW SSP DALI BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :**Optique****Code produit:**

HSCU50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Code produit:**

HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Code produit:**

HSRI65B

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.

**Code produit:**

HSRI65C

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Code produit:**

HSRI65M

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Code produit:**

HSRI65W

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Code produit:**

HSTR50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS