LAMP
Worktitude for light

HS2SR30SP930DB

HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW SP DALI BK

Description:

Projecteur multidirectionnel semi-encastré modèle HANCE G2 SEMIREC 3000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355º et une inclinaison jusqu'à 90º. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate spot 20º. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Semi-encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.759 lm	**ºK :**	3000
Plum:	28,3W	**IRC :**	90
Efficacité:	97,5 lm/w	**R9 :**	61
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

90º · Al · 355º · Spot · IP 20 · LED 3000ºK · 850º · CE · 5

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K · WB

HS2SR30SP930DB **HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW SP DALI BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HS2SR30SP930DB

η = 100%

Imax = 5192 cd/klm

UTE:

CIE: 102 100 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.539







LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
HS2HO75	HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Code produit:	Description:
HS2RI90C	HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

Code produit:	Description:
HS2RI90M	HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

Code produit:	Description:
HS2RI90W	HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

Code produit:	Description:
HS2TR75	HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS

Code produit:	Description:
HSSL50	HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS