


IR1SF5025VW840NB




IRON IP65 25000 NW VWFL BK.

Description:

Luminaire industriel modèle IRON IP65 25000 NW VWFL BK. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé, avec traitement de cataphorese et couvercles de acier pliée laqué gris. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec réflecteur en polycarbonate haute réflexion Very Wide Flood. Avec niveau de protection IP65, IK09. Classe d'isolation I. Système de connexion rapide.

Finition: CATAPHORESE**Poids:** 11.358 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	23.038 lm	°K :	4000
Plum:	208W	IRC :	80
Efficacité:	110,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER NICHIA	Alimentation:	100-277V 60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	189W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

IR1SF5025VW840NB

IRON IP65 25000 NW VWFL BK.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

9441422
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 449 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 61 90 99 100 100



ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

SUWIDE1000G

SUWIDE4000G

Description:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.